RESULTADO

ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS

O SESC, Administração Regional no Estado de Alagoas através da Comissão Permanente de Licitação, com base na Resolução SESC N° 1.593/2024, faz saber que a Licitação, na modalidade **Pregão Eletrônico nº AL027/2026**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM,** cujo objeto consiste no Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Estruturas promocionais, infláveis personalizados e mais itens de apoio, de acordo com as especificações técnicas contidas no edital e seus anexos, realizada através da plataforma do Banco do Brasil S/A, no endereço eletrônico www.licitacoes-e2.com.br, sob o nome Sesc – Administração Regional no Estado de Alagoas, **licitação n° 1100757.** O SESC, Administração Regional no Estado de Alagoas, informa que o processo foi homologado em **21/10/2026** as empresas abaixo relacionadas nos respectivos itens e valores.

1. CDOISB LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 67.751.280/001-40 para os itens: **01**, **06**, **07**, **08 e 09**.

2. LL DE ALMEIDA BRIMQUEDOS – ME, inscrita no CNPJ sob n° 19.107.856/0001-99 para o item: **23**.

3. ALUBAN EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 07.600.561/0001-70 para os itens **02**, **03**, **04**, **10**, **11**, **12**, **13** e **14.**

4. FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 29.286.699/0001-80 para o item **19.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**OMBRELONE** Material da cobertura: Tecido poliéster de alta gramatura ou superior Tratamento UV para proteção solar Revestimento impermeável e de secagem rápida Alta resistência ao desbotamento **Estrutura:** Hastes e varetas confeccionadas em madeira de lei, preferencialmente maçaranduba ou equivalente de resistência igual ou superior; Varetas reforçadas para proporcionar estabilidade e sustentação da cobertura; Ferragens, parafusos e demais componentes metálicos com tratamento anticorrosivo, adequados para utilização em ambientes litorâneos; Topo dotado de ponteira protetora confeccionada em plástico de alta resistência ou material equivalente.	UNIDADE	76	R$ 443,44	R$ 33.701,44

	Haste (mastro): Material: Madeira de lei (maçaranduba) Cor: Branco Sistema de regulagem de altura Ponteira inferior pontiaguda para fixação na areia Espessura mínima de 32mm **Formato:** Oito painéis (gomos) simétricos Bordas com acabamento reforçado e costuras duplas **Diâmetro:** 2,0m a 3,00 m (aberto) **Altura total**: Mínimo 2,2 m **Acabamento:** Costuras reforçadas Encaixes firmes e seguros Design funcional e elegante Com sistema de abertura manual com regulagem com auxílio de cordinha. Cada posição de abertura deve ter uma trava de segurança para garantir maior estabilidade. **Cores e personalização conforme arte encaminhada na solicitação de fornecimento.**				
2	**TENDA (TIPO GAZEBO) 2x2** Tipo: Tenda dobrável / sanfonada Dimensões: 2,00 m x 2,00 m Estrutura articulada tipo sanfonada Material: aço galvanizado ou alumínio reforçado Pés telescópicos com regulagem de altura Base com sapatas para fixação Material: lona em poliéster ou PVC Tratamento impermeável Proteção contra raios UV Costuras reforçadas Cor: a escolha do contratante Personalização: Impressão de logomarca em silk screen ou sublimação Aplicação no teto e/ou laterais	UNIDADE	16	R$ 981,25	R$ 15.700,00
3	**TENDA (TIPO GAZEBO) 3x3** Tipo: Tenda dobrável / sanfonada Dimensões: 3,00 m x 3,00 m Estrutura articulada tipo sanfonada Material: aço galvanizado ou alumínio reforçado Pés telescópicos com regulagem de altura Base com sapatas para fixação	UNIDADE	13	R$ 1.300,00	R$ 16.900,00

	Material: lona em poliéster ou PVC Tratamento impermeável Proteção contra raios UV Costuras reforçadas Cor: a escolha do contratante Personalização: Impressão de logomarca em silk screen ou sublimação Aplicação no teto e/ou laterais				
4	**TENDA (TIPO GAZEBO)** Tipo: Tenda dobrável / sanfonada Dimensões: 5,00 m x 5,00 m ou no mínimo 18m2 Estrutura articulada tipo sanfonada Material: aço galvanizado ou alumínio reforçado Pés telescópicos com regulagem de altura Base com sapatas para fixação Material: lona em poliéster ou PVC Tratamento impermeável Proteção contra raios UV Costuras reforçadas Cor: a escolha do contratante Personalização: Impressão de logomarca em silk screen ou sublimação, aplicação no teto e/ou laterais.	UNIDADE	18	R$ 2.983,33	R$ 53.699,94
6	**TENDA INFLÁVEL (TIPO DOMO) 5x5** Tipo: Tenda inflável Formato: Domo com arcos infláveis interligados Dimensões (aproximadas): 5,0 m x 5,0 m Material: Lona em PVC ou poliéster com PVC laminado Alta resistência mecânica Impermeável Proteção contra raios UV Estrutura: Estrutura inflável com câmaras de ar independentes Não possui estrutura metálica Sustentação por pressão de ar contínua ou selada (conforme modelo) Cor: a escolha do contratante Personalização: Aplicação de logomarca em impressão digital ou silk screen Personalização nas faces superiores e laterais infláveis Inflagem: Sistema de inflagem por soprador elétrico incluso	UNIDADE	8	R$ 5.200,00	R$ 41.600,00

	Alimentação elétrica: 220V Fixação: Cordas de amarração Estacas para solo ou pesos de ancoragem Pontos de fixação distribuídos na base				
7	**TENDA INFLÁVEL ARCO/PIRAMIDAL 2x2** Dimensão: 2x2 Material Tecido: PVC reforçado ou lona vinílica de alta resistência Gramatura: Aproximadamente 0,50 mm a 0,60 mm Tratamento: Impermeável Proteção UV Resistente à abrasão e intempéries Estrutura Colunas: Infláveis, integradas à estrutura Base: Estável, com pontos de ancoragem Fixação: Cintas Estacas metálicas Cordas de nylon reforçadas Sistema de Inflagem Motor incluso: Turbina elétrica 220V Válvula: Válvula de retenção com vedação Impressão e Personalização Tipo de impressão: Digital de alta resolução ou silk screen Local da marca: Topo (teto) Faces laterais Cores: Conforme identidade visual institucional Acabamento: Solda eletrônica reforçada nas emendas	UNIDADE	12	R$ 2.396,66	R$ 28.759,92
8	**TENDA INFLÁVEL ARCO/PIRAMIDAL** Dimensão: 3x3 Material Tecido: PVC reforçado ou lona vinílica de alta resistência Gramatura: Aproximadamente 0,50 mm a 0,60 mm Tratamento: Impermeável Proteção UV Resistente à abrasão e intempéries Estrutura	UNIDADE	6	R$ 2.856,66	R$ 17.139,96

	Colunas: Infláveis, integradas à estrutura Base: Estável, com pontos de ancoragem Fixação: Cintas Estacas metálicas Cordas de nylon reforçadas Sistema de Inflagem Motor incluso: Turbina elétrica 220V Válvula: Válvula de retenção com vedação Impressão e Personalização Tipo de impressão: Digital de alta resolução ou silk screen Local da marca: Topo (teto) Faces laterais Cores: Conforme identidade visual institucional Acabamento: Solda eletrônica reforçada nas emendas				
9	**TENDA INFLÁVEL ARCO/PIRAMIDAL** Dimensão: 5x5 Material Tecido: PVC reforçado ou lona vinílica de alta resistência Gramatura: Aproximadamente 0,50 mm a 0,60 mm Tratamento: Impermeável Proteção UV Resistente à abrasão e intempéries Estrutura Colunas: Infláveis, integradas à estrutura Base: Estável, com pontos de ancoragem Fixação: Cintas Estacas metálicas Cordas de nylon reforçadas Sistema de Inflagem Motor incluso: Turbina elétrica 220V Válvula: Válvula de retenção com vedação Impressão e Personalização Tipo de impressão: Digital de alta resolução ou silk screen Local da marca: Topo (teto) Faces laterais Cores: Conforme identidade visual institucional	UNIDADE	16	R$ 4.431,25	R$ 70.900,00

	Acabamento: Solda eletrônica reforçada nas emendas				
10	**TENDA PIRAMIDAL** ESTRUTURA Dimensões 3,00m x 3,00m. Área de Cobertura: 9 m² Altura do Pé Direito: 2,00m a 2,50m Altura Total (Pico): Aproximadamente 3,50m a 4,00m. Material do Tubo: Aço carbono com galvanização a fogo ou pintura eletrostática (epóxi). Espessura da Chapa: chapas 13, 14 ou 16 Cobertura (Lona) A lona é o componente crítico para a proteção térmica e impermeabilidade. Material: PVC reforçado com trama de poliéster (Blackout ou Semi-Translúcida). Anti-UV Antifúngico Autoextinguível	UNIDADE	16	R$ 1.875,00	R$ 30.000,00
11	**TENDA PIRAMIDAL** ESTRUTURA Dimensões 4,00m x 4,00m. Área de Cobertura: 16 m² Altura do Pé Direito: 2,00m a 3,00m Altura Total (Pico): Aproximadamente 3,50m a 4,00m. Material do Tubo: Aço carbono com galvanização a fogo ou pintura eletrostática (epóxi). Espessura da Chapa: chapas 13, 14 ou 16 Cobertura (Lona) A lona é o componente crítico para a proteção térmica e impermeabilidade. Material: PVC reforçado com trama de poliéster (Blackout ou Semi-Translúcida). Anti-UV Antifúngico Autoextinguível	UNIDADE	6	R$ 2.166,66	R$ 12.999,96
12	**TENDA PIRAMIDAL** ESTRUTURA Dimensões 5,00m x 5,00m. Área de Cobertura: 25 m² Altura do Pé Direito: 2,50m a 4m Altura Total (Pico): Aproximadamente 4,20m. Material do Tubo: Aço carbono com galvanização a fogo ou pintura eletrostática (epóxi). Espessura da Chapa: chapas 13, 14 ou 16 Cobertura (Lona)	UNIDADE	5	R$ 2.480,00	R$ 12.400,00

	A lona é o componente crítico para a proteção térmica e impermeabilidade. Material: PVC reforçado com trama de poliéster (Blackout ou Semi-Translúcida). Anti-UV Antifúngico Autoextinguível				
13	**TENDA PIRAMIDAL** ESTRUTURA Dimensões. Área de Cobertura: 36 m² Altura do Pé Direito: 2,50m a 5,00m Altura Total (Pico): Aproximadamente 4,80m. Material do Tubo: Aço carbono com galvanização a fogo ou pintura eletrostática (epóxi). Espessura da Chapa: chapas 13, 14 ou 16 Cobertura (Lona) A lona é o componente crítico para a proteção térmica e impermeabilidade. Material: PVC reforçado com trama de poliéster (Blackout ou Semi-Translúcida). Anti-UV Antifúngico Autoextinguível	UNIDADE	16	R$ 2.981,25	R$ 47.700,00
14	**TENDA PIRAMIDAL** ESTRUTURA Dimensões: 12m x 12m. Área de Cobertura: 144 m² Altura do Pé Direito: 3,0m a 5,00m (ajustável em alguns modelos). Altura Total (Pico): Aproximadamente 7m. Material do Tubo: Aço carbono com galvanização a fogo ou pintura eletrostática (epóxi). Espessura da Chapa: chapas 13, 14 ou 16 Cobertura (Lona) A lona é o componente crítico para a proteção térmica e impermeabilidade. Material: PVC reforçado com trama de poliéster (Blackout ou Semi-Translúcida). Anti-UV Antifúngico Autoextinguível	UNIDADE	8	R$ 9.981,25	R$ 79.850,00
19	**MASCOTES INFLÁVEIS GIGANTES** Composição e Materiais Corpo: Confeccionado em Nylon emborrachado de alta tenacidade ou PVC pneumático (isento de microfuros).	UNIDADE	41	R$ 3.846,67	R$ 157.713,47

	Tratamento: O material recebe proteção contra raios Ultravioleta (UV) e é hidro-repelente, o que garante maior durabilidade das cores e resistência à chuva em eventos externos. Acabamento: Costuras duplas reforçadas ou solda eletrônica de alta frequência (para modelos em PVC). Dimensões e Operação Altura: A partir de 2,0 metros, podendo chegar a 4,0. Sistema de Inflação Moto-ventilador embutido (aproximadamente de 1/3 Kva) que precisa estar ligado à energia elétrica constantemente para manter o boneco de pé. Tensão Equipamentos disponíveis em 220V. Personalização e Visual Impressão: Realizada via impressão digital de alta resolução em toda a superfície do tecido, garantindo fidelidade total aos tons de pele e vestimentas dos mascotes do Sesc. 3D: O projeto é modelado para que o inflável respeite as proporções exatas do personagem original, incluindo detalhes como cabelos coloridos e bonés. Logotipo: A marca Sesc é aplicada nas camisetas dos personagens de forma centralizada e com alta visibilidade. Itens Inclusos e Segurança Ancoragem: Acompanha kit de cordas de nylon para fixação no solo, evitando que o mascote se desloque com o vento. **Prazo de entrega será de 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir da data de envio da solicitação de fornecimento.**				
23	Material: Confeccionado em poliéster emborrachado ou material de qualidade superior, resistente à tração, rasgos, umidade, raios UV e intempéries, próprio para uso em ambientes internos e externos. Dimensões: Altura de cada letra: entre 2,00 m e 2,50 m; Largura proporcional ao desenho tipográfico aprovado; Profundidade: entre 0,80 m e 1,20 m. Sistema de insuflação: Estrutura inflável por insuflação contínua de ar, mantida por turbina elétrica de funcionamento contínuo; Turbina elétrica 220 V, compatível com as dimensões do letreiro, inclusa no fornecimento;	UNIDADE	23	R$ 4.200,00	R$ 96.600,00

	Sistema projetado para manter o letreiro permanentemente inflado durante todo o período de utilização. Fixação e segurança: Pontos de ancoragem confeccionados em nylon reforçado; Fornecimento de cordas, estacas e demais acessórios necessários à fixação em áreas externas; Possibilidade de utilização de sistema de lastro (sacos de areia, água ou equivalente), quando as condições do local impedirem a utilização de estacas; O sistema de fixação deverá garantir a estabilidade e a segurança do conjunto durante sua utilização. Acabamento: Válvulas de segurança para controle da pressão interna; Reforços estruturais internos para manutenção do formato e estabilidade das letras; Base estabilizadora inflável ou rígida, conforme o projeto do fabricante, garantindo o correto posicionamento das peças. Cor: de acordo com o layout a ser enviado. Prazo de entrega será de 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir da data de envio da solicitação de fornecimento.				

Conforme previsto no Subitem 16.4 do Edital, caso os licitantes que participaram da licitação tenham interesse em aderir ao menor preço praticado nos itens/lote do **Pregão Eletrônico N° AL027/2026,** solicitamos informar se há interesse em aderir aos menores preços praticados nos itens/lote, enviando uma Declaração de Adesão, sua proposta ajustada e seus documentos de habilitação indicados no Edital, **até o dia 26/10/2026** (dois dias úteis), para o endereço de e-mail: cpl.pregoeiros@sescalagoas.com.br.

Maceió, 22 de outubro de 2026.

Janaina Lourenço Dantas[1]
Comissão Permanente de Licitação

[1] documento assinado digitalmente

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO 027_2026
Autor: JANAINA LOURENÇO DANTAS - jdantas@sescalagoas.com.br
Status: Finalizado
HASH TOTVS: 45-80-A8-56-02-F5-C0-A4-FA-78-1E-F2-34-F3-E6-BB-0F-C6-B2-CC
SHA256: 1e908e8283dfcc668a966eb3d271099cee5b5ec2b9413264e4e31c09bac5e545

Assinaturas

Nome: JANAINA LOURENÇO DANTAS - **CPF/CNPJ:** ***.787.234-** - **Cargo:** Analista de Suporte a Gestão
E-mail: jdantas@sescalagoas.com.br - **Data:** 22/10/2026 13:31:21
Status: Assinado eletronicamente
Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail
Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível
Visualizado em: 22/10/2026 13:31:11 - **Leitura completa em:** 22/10/2026 13:31:19
IP: 179.97.40.226
Geolocalização: -9.5403, -35.7579
Certificado Digital:

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

http://totvssign.totvs.app/webapptotvssign//verify/search?codigo=45-80-A8-56-02-F5-C0-A4-FA-78-1E-F2-34-F3-E6-BB-0F-C6-B2-CC

HASH TOTVS: 45-80-A8-56-02-F5-C0-A4-FA-78-1E-F2-34-F3-E6-BB-0F-C6-B2-CC